

SAMSUNG



WindFree Première linija

Unaprijedite kvalitetu svojeg života.



Skenirajte za posjet web stranici.



Elegantan dizajn, izvanredne performanse

Otkrijte našu novu seriju klimatizacijskih uređaja za stambene prostore. Predstavljamo novi dizajnerski identitet, proširene mogućnosti protoka zraka i unaprijeđeno povezano upravljanje, nudeći rješenja za različite stambene primjene.



A+++

WindFree Premierè+ A+++ / A+++

WindFree Premierè A+++ / A++

Nova linija klima uređaja uključuje nove vrhunske modele WindFree Premierè+ i WindFree Premierè. Novi Grid Design tvrtke Samsung uveden je ekskluzivno u seriji WindFree Premierè, osmišljen kako bi se uklopio u širok raspon stilova interijera. Ove unutarnje jedinice dostupne su u bojama Essential White i Soapstone Charcoal. Uz zadržavanje provjerenog načina rada hlađenja WindFree™, pruža istu nježnu udobnost bez propuha zahvaljujući učinkovitijem dizajnu mikrorupica¹.

Modeli WindFree Premierè pružaju unaprijeđenu kontrolu protoka zraka i pouzdanu detekciju, dok WindFree Premierè+ dodaje AI² rad za optimizaciju performansi.

¹ WindFree Premierè+ i WindFree Premierè pružaju iste provjerene WindFree™ performanse kao i prethodni modeli (npr. 2025 AR9500T), sada uz 10% veći usis zraka.

² AI = umjetna inteligencija. Potrebni su Wi-Fi veza i korisnički račun za pristup aplikaciji Samsung SmartThings. Potrebni su operacijski sustavi iOS 10.0 i Android 5.0 ili noviji.



Radarski senzor s protokom zraka kojim upravlja AI



7 načina kretanja zraka*



WindFree™ hlađenje i AI Auto Comfort



4 u 1 filter:
vrhunska filtracija



SmartThings povezivost



WindFree™ s niskom
razinom buke

* WindFree Première nudi 5 načina hlađenja, isključujući AI Direct Wind i AI Indirect Wind.

Radarski senzor s protokom zraka kojim upravlja AI

WindFree Première+ opremljen je radarskim senzorom pokreta koji precizno prepoznaje udaljenost, kut i pokrete do dviju osoba³. Omogućuje prilagođavanje protoka zraka s pomoću umjetne inteligencije⁴ za učinkovitu i preciznu kontrolu kada je uključen način rada AI Auto Comfort. Kada se ne detektira kretanje, sustav šalje upozorenje i automatski se prebacuje u način rada za uštedu energije, čime podržava optimiziran rad i smanjenu potrošnju energije.

³ Radarski senzor detektira do dvije osobe.

⁴ AI = umjetna inteligencija. Potrebni su Wi-Fi veza i korisnički račun za pristup aplikaciji Samsung SmartThings. Potrebni su operacijski sustavi iOS 10.0 i Android 5.0 ili noviji.




AI Motion Wind

WindFree Première+ opremljen je sustavom AI Motion Wind, inteligentnim sustavom protoka zraka koji se automatski prilagođava kretanju ljudi u prostoriji. S pomoću naprednog otkrivanja kretanja jedinica u stvarnom vremenu prilagođava smjer i intenzitet protoka zraka – usmjeravajući hlađenje točno tamo gdje je potrebno ili izbjegavajući izravan protok zraka kada je to poželjno. Time se osigurava personalizirana i energetska učinkovita udobnost.

Uz Samsung sustav Motion Wings s tri lopatice⁵, svaka lopatica radi neovisno, ovisno o odabranom načinu rada. Redizajnirana struktura protoka zraka povećava ulaz zraka za 10 %⁶ i omogućuje 15 % brže izbacivanje zraka⁷, uz širi raspon namještanja vertikalnih i horizontalnih kutova⁸.

Première+ nudi sedam programa protoka zraka, uključujući dva načina rada pokretana umjetnom inteligencijom: AI Direct Wind (protok zraka usmjeren prema osobama) i AI Indirect Wind (usmjerava protok zraka dalje od osoba). Ova inteligentna kombinacija senzora pokreta i precizne kontrole protoka zraka osigurava optimalnu udobnost prilagođenu stvarnim životnim navikama. WindFree Première nudi pet programa protoka zraka, idealnih za spavaće sobe ili manje stambene prostore.



⁵ Motion Wings sastoji se od dvije vanjske lopatice (gornja i donja) i jedne unutarnje.

⁶ Područja ulaza zraka povećala su se za 10% u usporedbi s modelima iz 2025. godine (AR9500T).

⁷ Na temelju internih ispitivanja kojima se uspoređuju modeli AR70H12CAAWNEU i AR12TXCAAWNEU.

⁸ Raspon namještanja proširen je s 30 – 80° (45°) na sprijeda 0 – 90° i dolje –70 – 0°.

Brzo hlađenje

WindFree™ hlađenje

The image shows a Samsung WindFree Première+ air conditioner unit. The unit is white and black, with a digital display showing 23°C. Below the unit, there is a blue icon of a head with a brain, labeled 'AI'. To the right of the unit, there is a list of features and a temperature graph.

- ✓ Indoor Temperature
- ✓ Setting Temperature
- ✓ Outdoor Temperature
- ✓ Operating Time
- ✓ Usage Pattern

Temperature graph showing a line chart for the week of Monday to Sunday. The y-axis is labeled 'Temperature'. The x-axis shows the days of the week. The graph shows a fluctuating temperature line. Below the graph, there is a table with the following data:

Mon	Tue	Wed	Thr	Fri	Sat	Sun
Wind Free	Fast Cooling	Wind Free	Fast Cooling	Wind Free	Fast Cooling	Wind Free

WindFree™ hlađenje i AI Auto Comfort

Modeli Première uključuju provjeren način rada hlađenja WindFree™, pružajući istu nježnu udobnost bez propuha zahvaljujući učinkovitijem dizajnu mikrorupica⁸. To omogućuje stvaranje područja „mirujućeg zraka”⁹ s niskom brzinom strujanja zraka i manjom bukom¹⁰ za ravnomjerno hlađenje većih površina. AI Auto Comfort podržava inteligentno upravljanje klimom¹¹, analizirajući

uvjete u prostoriji, obrasce upotrebe¹², željene temperature i vanjsku temperaturu te odabire odgovarajući način rada, kao što su WindFree™, brzo hlađenje, normalno hlađenje ili grijanje, kako bi održao stabilne uvjete u zatvorenom prostoru. Glasovno upravljanje dostupno je s pomoću značajke Bixby 2.0¹³, što omogućuje upravljanje bez upotrebe ruku.

⁸ WindFree Première+ i WindFree Première pružaju iste provjerene WindFree™ performanse kao i prethodni modeli (npr. 2025 AR9500T), sada uz 10% veći usis zraka.

⁹ ASHRAE (Američko društvo inženjera za grijanje, hlađenje i klimatizaciju) definira „mirujući zrak” kao strujanje zraka sporije od 0,15 /s bez hladnog propuha.

¹⁰ Testirano na modelu AR12TXCAAWKNEU u gluhoj sobi. Način rada WindFree™ stvara buku od 23 dB(A) u odnosu na 26 dB(A) koje proizvodi obični model tvrtke Samsung. Razina zvučnog tlaka relativna je vrijednost koja ovisi o udaljenosti i akustičkom okruženju. Razina zvučnog tlaka može se razlikovati ovisno o radnim uvjetima.

¹¹ AI = umjetna inteligencija. Potrebni su Wi-Fi veza i račun za prijavu na aplikaciju Samsung SmartThings.

¹² Sustav pohranjuje korisničke preferencije i obrasce upotrebe kako bi predložio temperature između 22 i 26 °C.

¹³ Dostupnost značajke Bixby razlikuje se ovisno o regiji/jeziku. Potrebni su Wi-Fi i Samsung račun.

4-u-1 filter: vrhunska filtracija

WindFree Première+ i WindFree Première imaju sustav filtera 4-u-1, razvijen iz Tri-Care filtera tvrtke Samsung. Sustav uključuje sloj visoke gustoće presvučen srebro-cink-zeolitom¹⁴ za hvatanje finih čestica prašine PM2.5.. Dizajniran je kako bi pomogao u smanjenju fine prašine, alergena te određenih vrsta virusa i bakterija u zraku.¹⁵

¹⁴ Srebro-cink-zeolit odobrila je Europska agencija za kemikalije.

Izvor: <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances/-/disas/factsheet/1385/PT09>


¹⁵ Podaci su izmjereni pod određenim uvjetima ispitivanja i mogu se razlikovati ovisno o okolini i načinu upotrebe. Smanjenje količine bakterija za 99 % potvrdio je Intertek na temelju testa na *Staphylococcus aureus* i *Escherichia coli*. Smanjenje količine virusa od 99% potvrdio je Korejski istraživački institut za bioznanost na temelju testa na virus gripe H1N1. Smanjenje količine alergena za 99% potvrdio je Tokijski institut za okolišne alergije na temelju ispitivanja peludi cedra. Smanjenje količine sitnih čestica prašine PM2.5 za 99% potvrdio je Korejski institut za industrijsku tehnologiju na temelju ispitivanja sitnih čestica prašine u skladu s normom ISO A2.



4 u 1

99%

1. Smanjenje PM2.5 čestica
2. Antibakterijsko djelovanje
3. Antivirusno djelovanje
4. Antialergijsko djelovanje



¹⁶ U usporedbi s razinama decibela sličnih proizvoda na tržištu.



¹⁷ Testirano u zvučno izoliranom prostoru, mjereno na udaljenosti od 1 metra.

¹⁸ Primjenjivo samo na unutarnje jedinice WindFree™ snage 2/2,5/3,5 kW.

SmartThings povezivost

Nova linija stambenih klima uređaja podržava daljinski nadzor i upravljanje putem aplikacije SmartThings.¹⁹ Korisnici mogu uključiti ili isključiti uređaj, prilagoditi postavke temperature, rasporediti rad i pratiti potrošnju energije.

¹⁹ Potrebne su Wi-Fi veza i račun za pristup aplikaciji Samsung SmartThings. Potrebni su operacijski sustavi iOS 10.0 i Android 5.0 ili noviji.



Radi s aplikacijom
**Samsung
SmartThings**

WindFree Première+

Unutarnja jedinica Soapstone Charcoal			AR70H09CAA8NEU	AR70H12CAABNEU
Unutarnja jedinica			AR70H09CAA8WNEU	AR70H12CAA8WNEU
Vanjska jedinica			AR70H09CAA8WXEU	AR70H12CAA8WXEU
Kapacitet				
	Hlađenje (nominalno)	kW	2,5	3,5
	Hlađenje (min. – maks.)	kW	1,0 – 4,0	1,0 – 4,8
	Grijanje na +7 °C	kW	3,2	4,0
	Grijanje (min. – maks.)	kW	0,8 – 7,1	0,8 – 7,3
	Grijanje na –5 °C	kW	4,8	5,2
	Grijanje na –10 °C	kW	4,2	4,8
	Grijanje na –15 °C	kW	3,6	4,2
Učinak				
Energetski učinkovito hlađenje	Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za hlađenje (SEER) ¹	W/W	9,7 A+++	9,0 A+++
	Potrošnja električne energije	kWh/a	90	136
	Pdesignc	kW	2,5	3,5
	Koeficijent energetske učinkovitosti (EER)	W/W	4,81	4,12
Energetska učinkovitost grijanja	Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za grijanje (SCOP) ¹	W/W	5,1 A+++	5,1 A+++
	Potrošnja električne energije	kWh/a	659	659
	Pdesignh (prosjeak)	kW	2,4	2,4
	Koeficijent energetske učinkovitosti (COP) ¹	W/W	4,74	4,26
Uklanjanje vlage		l/h	0,9	1,4
Najveći protok zraka (hlađenje)	Unutarnja jedinica	m³/min	10	11
	Vanjska jedinica	m³/min	45,0	45,0
Snaga zvuka	Unutarnja jedinica (hlađenje)	dB(A)	56	58
	Vanjska jedinica (hlađenje)	dB(A)	59	62
Zvučni tlak	Unutarnja jedinica – visoki/tihí način rada	dB(A)	38 / 16	40 / 16
	Vanjska jedinica pri najvećoj brzini	dB(A)	45	46
Raspon radne temperature	Hlađenje	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Grijanje	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Podaci o struji				
Izvor napajanja		Φ, V, Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz
Vrsta kompresora	Vanjska jedinica	Vrsta	Twin Rotary	Twin Rotary
Potrošnja električne energije	Hlađenje	kW	0,52	0,85
	Grijanje	kW	0,68	0,94
Jakost pogonske struje	Hlađenje	A	2,8	3,8
	Grijanje	A	3,1	4,2
Dimenzije				
Neto dimenzije (Š x V x D)	Unutarnja jedinica	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230
	Vanjska jedinica	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Neto masa	Unutarnja jedinica	kg	11,3	11,3
	Vanjska jedinica	kg	30,5	30,5
Radna tvar				
Radna tvar	Vrsta		R32 (sadržiava fluorirane stakleničke plinove, Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) = 675)	
	Punjenje (za 7,5 m)	kg	1,0	1,0
	Punjenje u ekvivalentu tona CO ₂	tCO ₂ e	0,65	0,65
	Dodatno punjenje radne tvari	g/m	15	15
Spoj cijevi	Cijev za tekuću fazu	Ø, mm (inči)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Cijev plinovite faze	Ø, mm (inči)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Dužina cjevovoda	Min./Maks. (VJ do IDU)	m	3 / 20	3 / 20
Visina cjevovoda	Maks.	m	10	10
Spoj cijevi	Odvodna cijev	Ø, mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm
Funkcije				
Protok zraka	AI Motion Wind		•	•
	Motion Wind		•	•
	WindFree™ hlađenje		•	•
	Upravljanje smjerom zraka (gore/dolje)		Automatsko	Automatsko
	Upravljanje smjerom zraka (lijevo/desno)		Automatsko	Automatsko
	Automatska brzina ventilatora		•	•
Pročišćavanje zraka	4 u 1 Filter		•	•
	Easy Filter Plus		•	•
	Automatsko čišćenje (samočišćenje)		•	•
Način rada	AI Auto Comfort uz Wi-Fi i radarski senzor (izravno/neizravno)		•	•
	AI Auto Comfort uz Wi-Fi		•	•
	Automatski način rada (bez Wi-Fi funkcije)		–	–
	Brzo hlađenje		•	•
	Good Sleep način rada		•	•
	Ekološki prihvatljivo		•	•
	Ovlaživanje		•	•
	Ventilator		•	•
Druge funkcije	Tihí način rada		•	•
	Samsung SmartThings		•	•
	Radarski senzor		•	•
	Prikaz unutarnje temperature na zaslonu		•	•
	Zaslon uključen/isključen	88 Zaslon	•	•
	Zvučni signal uključen/isključen		•	•
	Automatska promjena grijanje/hlađenje		•	•
	Automatsko ponovno pokretanje		•	•

¹ Prikazane energetske oznake u skladu su s razvrstavanjem oznaka EU-a br. 626/2011 (LOT 10) iz 2019., na ljestvici od D do A+++.

Kapacitet

Monosplit (RAC) – AR70H**C*AWXEU		Kapacitet (kW)					
Unutarnja jedinica		2	2,5	3,5	4,3	5	6,5
Première+ Essential White		–	•	•	–	–	–
Première+ Soapstone Charcoal		–	•	•	–	–	–
Première Essential White		•	•	•	•	•	•
Première Soapstone Charcoal		•	•	•	–	–	–

Multisplit (FJM) – AJ***TXJ*KG/EU		Kapacitet (kW)					
Unutarnja jedinica		2	2,5	3,5	4,3	5	6,5
Première+ Essential White		•	•	•	–	–	–
Première+ Soapstone Charcoal		•	•	•	–	–	–
Première Essential White		•	•	•	–	•	•
Première Soapstone Charcoal		•	•	•	–	–	–
Multisplit (FJM) – AJ***TXJ*KG/EU							
AJ040TXJ2KG/EU		•	•	•	–	–	–
AJ050TXJ2KG/EU		•	•	•	–	•	–
AJ052TXJ3KG/EU		•	•	•	–	•	–
AJ068TXJ3KG/EU		•	•	•	–	•	–
AJ080TXJ4KG/EU		•	•	•	–	•	•
AJ100TXJ5KG/EU		•	•	•	–	•	•

Upravljanje i dodatna oprema

	
Bežični daljinski upravljač SolarCell (uključen)	Napredni žičani upravljač
	MWR-WG01JN MWR-WG01KN
	
Klasični upravljač	Upravljač na dodir
MWR-SH00N	MWR-SH11N

WindFree Première

Unutarnja jedinica Soapstone Charcoal			AR70H07C1ABNEU	AR70H09C1ABNEU	AR70H12C1ABNEU	–	–	–
Unutarnja jedinica			AR70H07C1AWNEU	AR70H09C1AWNEU	AR70H12C1AWNEU	AR70H15C1AWNEU	AR70H18C1AWNEU	AR70H24C1AWNEU
Vanjska jedinica			AR70H07C1AWXEU	AR70H09C1AWXEU	AR70H12C1AWXEU	AR70H15C1AWXEU	AR70H18C1AWXEU	AR70H24C1AWXEU
Kapacitet								
	Hlađenje (nominalno)	kW	2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	Hlađenje (min. – maks.)	kW	1,0 – 3,2	1,0 – 3,7	1,0 – 4,6	1,1 – 5,0	1,6 – 6,7	1,4 – 7,6
	Grijanje na +7 °C	kW	2,2	3,2	4,0	4,7	6,0	6,9
	Grijanje (min. – maks.)	kW	0,7 – 6,7	0,7 – 7,0	0,7 – 7,2	0,9 – 7,6	1,3 – 8,0	1,2 – 9,7
	Grijanje na –5 °C	kW	4,1	4,6	4,8	5,1	5,7	6,6
	Grijanje na –10 °C	kW	4,0	4,1	4,5	4,7	5,0	6,1
	Grijanje na –15 °C	kW	3,5	3,5	4,0	4,2	4,3	5,2
Učinak								
Energetski učinkovito hlađenje	Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za hlađenje (SEER) ¹	W/W	9,0/	8,8/	8,6/	8,2/	7,2/	7,0/
	Potrošnja električne energije	kWh/a	78	99	142	184	243	325
	Pdesignc	kW	2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	Koeficijent energetske učinkovitosti (eer)	W/W	4,65	4,39	3,89	3,64	3,60	3,33
Energetska učinkovitost grijanja	Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za grijanje (SCOP) ¹	W/W	4,8/	4,8/	4,8/	4,6/	4,1/	4,3/
	Potrošnja električne energije	kWh/a	642	671	700	822	1.298	1.335
	Pdesignh (prosjeck)	kW	2,2	2,3	2,4	2,7	3,8	4,1
	Koeficijent energetske učinkovitosti (cop) ¹	W/W	4,78	4,21	3,74	3,73	3,73	3,73
Uklanjanje vlage		l/h	0,7	0,9	1,4	1,7	1,9	2,3
Najveći protok zraka (hlađenje)	Unutarnja jedinica	m³/min	8	8	9	13	14	17
	Vanjska jedinica	m³/min	45,0	45,0	45,0	45,0	50,0	50,0
Snaga zvuka	Unutarnja jedinica (hlađenje)	dB(A)	56	56	58	58	58	62
	Vanjska jedinica (hlađenje)	dB(A)	59	59	62	65	65	68
Zvučni tlak	Unutarnja jedinica – visoki/tihí način rada	dB(A)	37 / 16	38 / 16	40 / 16	41 / 25	41 / 25	45 / 27
	Vanjska jedinica pri najvećoj brzini	dB(A)	45	45	46	48	51	54
Raspon radne temperature	Hlađenje	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Grijanje	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Podaci o struji								
Izvor napajanja		Φ, V, Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz
Vrsta kompresora	Vanjska jedinica	Vrsta	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Potrošnja električne energije	Hlađenje	kW	0,43	0,57	0,90	1,18	1,39	1,95
	Grijanje	kW	0,46	0,76	1,07	1,26	1,61	1,85
Jakost pogonske struje	Hlađenje	A	2,3	3,0	4,0	5,2	6,4	8,8
	Grijanje	A	2,3	3,4	4,7	5,6	7,8	8,1
Dimenzije								
Neto dimenzije (Š x V x D)	Unutarnja jedinica	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	1.055 x 299 x 230	1.055 x 299 x 230
	Vanjska jedinica	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
Neto masa	Unutarnja jedinica	kg	10,5	10,5	10,5	10,5	13,3	13,3
	Vanjska jedinica	kg	30,5	30,5	30,5	30,5	36,8	38,6
Radna tvar								
Radna tvar	Vrsta		R32 (sadržava fluorirane stakleničke plinove, Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) = 675)					
	Punjenje (za 7,5 m)	kg	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
	Punjenje u ekvivalentu tona CO ₂	tCO ₂ e	0,64	0,64	0,64	0,64	0,88	0,88
	Dodatno punjenje radne tvari	g/m	15	15	15	15	15	15
Spoj cijevi	Cijev za tekuću fazu	Ø, mm (inči)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Cijev plinovite faze	Ø, mm (inči)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Dužina cjevovoda	Min./Maks. (ODU do IDU)	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 30	3 / 30
Visina cjevovoda	Maks.	m	10	10	10	10	15	15
Spoj cijevi	Odvodna cijev	Ø, mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm	Ø16,3, 550 mm
Funkcije								
Protok zraka	AI Motion Wind		–	–	–	–	–	–
	Motion Wind		•	•	•	•	•	•
	WindFree™ hlađenje		•	•	•	•	•	•
	Upravljanje smjerom zraka (gore/dolje)		Automatsko	Automatsko	Automatsko	Automatsko	Automatsko	Automatsko
	Upravljanje smjerom zraka (lijevo/desno)		Automatsko	Automatsko	Automatsko	Automatsko	Automatsko	Automatsko
Pročišćavanje zraka	Automatska brzina ventilatora		•	•	•	•	•	•
	4 u 1 Filter		•	•	•	•	•	•
	Easy Filter Plus		•	•	•	•	•	•
	Automatsko čišćenje (samočišćenje)		•	•	•	•	•	•
Način rada	AI Auto Comfort uz Wi-Fi i radarski senzor (izravno/neizravno)		–	–	–	–	–	–
	AI Auto Comfort uz Wi-Fi		•	•	•	•	•	•
	Automatski način rada (bez Wi-Fi funkcije)		–	–	–	–	–	–
	Brzo hlađenje		•	•	•	•	•	•
	Good Sleep način rada		•	•	•	•	•	•
Druge funkcije	Ekološki prihvatljivo		•	•	•	•	•	•
	Odvlaživanje		•	•	•	•	•	•
	Ventilator		•	•	•	•	•	•
	Tihí način rada		•	•	•	•	•	•
	Samsung SmartThings		•	•	•	•	•	•
	Radarski senzor		–	–	–	–	–	–
	Prikaz unutarnje temperature na zaslonu		•	•	•	•	•	•
	Zaslon uključen/isključen	88 Zaslon	•	•	•	•	•	•
	Zvučni signal uključen/isključen		•	•	•	•	•	•
	Automatska promjena grijanje/hlađenje		•	•	•	•	•	•
	Automatsko ponovno pokretanje		•	•	•	•	•	•

¹ Prikazane energetske oznake u skladu su s razvrstavanjem oznaka EU-a br. 626/2011 (LOT 10) iz 2019., na ljestvici od D do A+++.

SAMSUNG

Stvorite svoju savršenu atmosferu.

Doznajte više o Samsung klimatizacijskim rješenjima na sljedećoj adresi:
samsung-climatesolutions.com

Autorsko pravo ©2026. Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Sva prava pridržana. Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd. Specifikacije i dizajn podložni su promjeni bez najave i mogu uključivati privremene informacije. Nemetričke težine i mjere okvirne su vrijednosti. Svi podaci smatrani su točnima u trenutku nastanka. Samsung ne odgovara za pogreške ili propuste. Neke su slike možda digitalno izmijenjene. Svi nazivi i logotipi marki, proizvoda i usluga zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi pripadajućih vlasnika te se ovime priznaju i potvrđuju.



Društvo Samsung Electronics Co., Ltd. sudjeluje u programu certifikacije Eurovent (ECP) za klima-uređaje (AC), varijabilni protok radne tvari (VRF) te rashladnike kapljevine i dizalice topline zrak-voda (LCP-HP). Da biste provjerili trajnu valjanost certifikata, posjetite: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol

P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol

+31 (0)8 81 41 61 00

Nizozemska